

BİLEŞİMİ:

Sarımsı renkli, berrak, steril çözelti beher ml'de:
Kalsiyum glukonat : 200,00 mg
(17,88 mg kalsiyuma eşdeğer)
Magnezyum glukonat : 16,00 mg
(0,93 mg magnezyuma eşdeğer)
Kafein : 1,64 mg
Sodyum salisilat : 16,40 mg
(2,35 mg sodyuma eşdeğer)

KULLANIM SAHAŞI / ENDİKASYONLAR:

Sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde kalsiyum ve magnezyum eksikliklerine veya ihtiyacına bağlı klinik durumlarda kullanılır.

KULLANIM SEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya yavaş damar içi kullanılır.
Pratik doz tablosu

Sığır	100 - 250 kg c.a.	100 - 250 ml
Sığır	250 - 500 kg c.a.	250 - 500 ml
At	250 - 500 kg c.a.	250 - 500 ml
Buzağı - Tay	50 - 100 kg c.a.	100 - 300 ml
Koyun - Keçi	50 kg c.a.	50 - 100 ml
Köpek	5 - 10 kg c.a.	5 - 10 ml

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA**KALINTILARI UYARILARI:**

İlaç Kalıntı Anınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için '0' gündür.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT:

Yüksek dozlarda kalp ritminde bozulma ve blokap şekillenebilir. Antidot olarak atropin kullanılır.

500 ml

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Calcicaf

Mineral - Analeptik
Enjeksiyonluk Çözelti



ALIVIRA

GENEL UYARILAR:

•Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
•Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
•Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekimine danışınız.
•Vücut ısısına getirerek kullanınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır.
İşikten koruyarak muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

500 ml'lik renksiz cam şişelerde 1 veya 12 adetlik strafo ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde ve polikliniklerinde satılır (VHF).
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 07.03.2012 - 25/053

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28
Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Örg. San. Böl. 210. Cad. No:7
Polatlı / Ankara



Seri No :
Üretim Tarihi :
S.K. Tarihi :
Pazariçiliği :
Satış Yeri (i) :
(KDV Dahil)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Calcicaf

Mineral-Analeptik
Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ:

Sarımsı renkli, berrak, steril çözelti beher ml'de:
Kalsiyum glukonat : 200,00 mg
(17,88 mg kalsiyuma eşdeğer)
Magnezyum glukonat : 16,00 mg
(0,93 mg magnezyuma eşdeğer)
Kafein : 1,64 mg
Sodyum salisilat : 16,40 mg
(2,35 mg sodyuma eşdeğer)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

CALCICAF Enjeksiyonluk Çözelti kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde ihtiyaç karşılamak, kafein ile kalp ve solunumu uyarak tedavinin desteklenmesi, sodyum salisilat ile antilofiyetik etki sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir mineral ve elektrolit kombinasyonudur. Kalsiyum ve Magnezyum; asit-baz tampon sisteminde görevli önemli elementlerden ikisidir. Kalsiyum; kemiklerdeki hidroksi apatitin önemli bir iyonudur. Hücre içi sıvıda kalp ve iskelet kası kasılması nörotransmitter ve hormon salınması, glikojen metabolizması, enzim salınması, hücre bölünmesi, hücre dışı sıvıda hücre içi seviyenin sürdürülmesi, kemik mineralizasyonu, kan pH'laşması ve plazma membran potansiyeli için gereklidir. Fizyolojik olarak etkin kalsiyum serbest (iyonize) kalsiyumdur.

Seviyesinin azalması sinir kas uyarılmasına ve tetaniye yol açar. İyonize kalsiyum artışı ise sinir-kas uyarısının azalmasına neden olur. Magnezyum; hücre içi sıvıda en çok bulunan ikinci katyondur. Metabolizmanın aktivatörü olarak rol alır ve enerji üretimini ile ilgili metabolik yollarıda önem taşır. Kafein; merkezi sinir sisteminin selektif bir uyarıcısıdır. Solunum ve dolaşım sistemi merkezlerini etkin bir şekilde uyarır. Doğrudan kalp kasını uyarıcı etkisi ise, miyokardın kasılma gücünü ve kalp vurumlarının sayısını artırır. Koroner ve perifer damarlardaki kan debisini yükseltir. Böbreklerden geçen kan akımını artırır ve sekretorik hücreleri uyurarak daha çok idrar şekillenmesini sağlar. Hızlı ve tam emilimi sayesinde, dolaşım sistemi krizleri önlenir. Sodyum salisilat; analjezik ve antiinflamatuvar etkilidir. Eklem romatizmalarında, eklem ağrılarında ve ateşli hallerde spesifik bir etkin maddedir.

HEDEF TÜRLER:

Sığır, at, koyun, keçi, köpek.

KULLANIM SAHAŞI / ENDİKASYONLAR:

•Sığırdarda süt humması ve çayır tetanisi,
•Koyunlarda gebelik toksemisi,
•Buzağlarda süt tetanisi,
•Atlarda tetani ve azotüri,
•Köpeklerde eklampsi tedavisinde kullanılır.
•Hedef hayvanlarda genel kalsiyum eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen raşitizm, osteomalazi, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri olguları,
•Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, ürtiker,

•Beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi bozuklukları,
•Kanamalar ve kollaps durumları, gıda zehirlenmeleri, zehirli hayvan sırsmaları ve sokmaları,
•Klorü hidrokarbon insektisitlerle zehirlenmeler,
•Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerine bağlı reproduksiyon sorunları,
•Çeşitli enfeksiyöz hastalıkların tedavisi sırasında koruyucu ve destekeyleyici olarak kullanılır.

KULLANIM SEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya yavaş damar içi kullanılır.

Farmakolojik doz:

At ve sığırlar için : 1 ml / kg c.a.

Buzağı ve taylar için : 2-3 ml / kg c.a.

Koyun ve keçiler için : 1-2 ml / kg c.a.

Köpek (iriliğine göre) : 1-2 ml / kg c.a.

Pratik doz tablosu:

Sığır	100 - 250 kg canlı ağırlık	100 - 250 ml
Sığır	250 - 500 kg canlı ağırlık	250 - 500 ml
At	250 - 500 kg canlı ağırlık	250 - 500 ml
Buzağı - Tay	50 - 100 kg canlı ağırlık	100 - 300 ml
Koyun - Keçi	50 kg canlı ağırlık	50 - 100 ml
Köpek	5 - 10 kg canlı ağırlık	5 - 10 ml

Haşif hayvanlarda küçük, ağır hayvanlarda büyük doz seçilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. İnflüzyon mikten hayvanın canlı ağırlığının yanında klinik durum ve laboratuvar çalışmalarına dayanarak ayarlanmalı, hızlı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çözelti vücut ısısına getirilerek kullanılmalıdır. **Gebelikte kullanm:** Önerilen doz ve kullanım şeklinde gebelikte kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Damar içi kalsiyum uygulamasının ardından kalpte düzensizlik, bradikardi, kalp blokajı, bulantı, kusma ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon görülebilir. Ancak kas içi ve deri altı uygulamalarda bu gibi yan etkiler oldukça az görülür. Damar içi uygulamalar yavaş yapılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin bir arada kullanılması tetrasiklin emilimini azaltır. Ayrıca nöromusküler blokörler, karbonatlar veya bikarbonatlar, fosfatlar, sülfatlar ve tartarlar ile geçimsizdir. Kalsiyum ve D vitamini analoglarının aynı anda uygulanması hiperkalsemiye neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT:

Yüksek dozlarda kalp ritminde bozulma ve blokap şekillenebilir. Antidot olarak atropin kullanılır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTILARI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Anınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için '0' gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekimine danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Vücut ısısına getirerek kullanınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Uygulama sırasında kendine enjeksiyondan kaçınılmalıdır. İlaça doğrudan temas edilmemelidir, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır. İşikten koruyarak muhafaza ediniz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Boş ilaç şişeleri usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

500 ml'lik renksiz cam şişelerde 1 veya 12 adetlik strafo ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde ve polikliniklerinde satılır (VHF).

PROSEKTÜSÜN ÖZEL TARİHİ: 25.04.2017**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 07.03.2012 - 25/053****PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:**

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28
Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Örg. San. Böl. 210. Cad. No:7
Polatlı / Ankara